

## Technische Bühnenanweisung

**PA:** Hochwertiges Frontsystem entsprechend der Publikumsmenge.  
Bis ca. 1500 Personen mindestens 2x 5Kw abgegebene Leistung.  
Ab 1500- 2500 Personen 2x 8Kw.  
Ab 2500- 4500 Personen 2x 10Kw  
Bei Open-Airs mindestens 2x 6Kw Grundausstattung.

**BITTE** nur prof. Tonanlagen, wie z.B.: EAW, GAE, Meyer, d&b,  
L-Acoustics oder JBL

**KEIN EIGENBAU!!**

**F.O.H**

**Yamaha Digital-Pult M7CL48**  
Setup kann auf Wunsch vorab gemailt werden.

**Nach Absprache auch ein analoges Pult**  
mit 40 In, 8 Subgruppen, 8 VCA's ,  
mindestens 4 Band EQ mit 2 parametrischen Mitten,  
wie z.B.: Yamaha, Midas, Soundcraft und Allen & Heath

zusätzlich würde dann folgendes Outboard benötigt werden:

**3 Hochwertige Effekte (Lexicon,T.C,Yamaha)**  
**6 Gates** von BSS oder Drawmer  
**6 Compressoren** von BSS like 402

**KEINE BEHRINGER Geräte !!**

**MONITOR:**

**7 Wege Monitormix von FOH**  
Jeder Weg mit 31Band EQ Marke BSS, Klark, dbx  
**6 Wedges** mit 12"/2"  
Drumfill entfällt, bitte Weg 7 nur mit XLR am Schlagzeug

## Belegungsliste

Nr.:	Instrument:	Mikro:
1	Kick	SM91 / Beta52
2	Snare	Beta 57
3	HiHat	Kondensator SM81 o. ä.
4	Stand Tom	e 604
5	Low Tom	e 604
6	Overhead	Kondensator SM81 o. ä.
7	Overhead	Kondensator SM81 o. ä.
8	E - Bass Karl	XLR
9	E - Bass Andy	XLR
10	A - Gitarre Karl	XLR
11	E - Gitarre Karl	XLR
12	E - Gitarre Ernst	Eigenes Mikro
13	Key L	DI aktiv
14	Key R	DI aktiv
15	Akkordeon	Funk XLR
16	Saxophon	Funk XLR
17	Klarinette	KM184, Milab VM44
18	Trompete	Funk XLR
19	Bariton	Funk XLR
20	VOC Karl	Beta 58
21	VOC Alex	Sender Beta 87
22	VOC Alisa	Sender Beta 87
23	VOC Oliver	Beta 58
24	VOC Andy	Beta 58
25	VOC Roman	Beta 58
26	VOC Ernst	Beta 58



**Frequenzen die von den Musikern belegt sind:**

Karl - Bass	800.425
Ernst - Gitarre	2,4 GHz
Alex - Bariton	803,275
Roman-Akkord.	807,400
Andi-Trompete	790,600
Olli- Sax	813,850

**Lichttechnik:**

24Kw PAR64 CP60 Backlight,  
12Kw Front CP62, Lightcommander 24/2  
1x DMX Steuerbarer Hazer (Jem Stage Hazer o.ä.)  
Gerne auch 6 kopfbewegte Scheinwerfer mit Scancommander

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:**

Stage Technik Thomas Kammerer, Krautstückerweg 5, 76706 Dettenheim  
info@stageteknik.de